

Tratamientos antiflaccidez

El paso del tiempo y la exposición a factores tóxicos externos provoca una desestructuración y pérdida de la tersura de la piel que motivan el progresivo desarrollo de flaccidez...

La cara, el cuello, los brazos y los muslos son las zonas donde más claramente se manifiesta el paso del tiempo. La Bioestimulación mediante Radiofrecuencia y Ácido Poliláctico nos permiten en la actualidad revertir este fenómeno y recuperar la tensión propia de la piel joven...



CAMPO
OPTIMAGE



Tratamientos antiflaccidez

¿Porqué se produce la flaccidez?

El paso del tiempo y la exposición a factores tóxicos (tabaco, alcohol, radiación ultravioleta...) motivan el desarrollo de radicales libres. Estas sustancias degradan progresivamente las fibras de colágeno y elastina responsables de mantener la estructura y tensión de nuestra piel. La consecuencia de este proceso es el progresivo descolgamiento tisular que se traduce en flaccidez.

¿Donde se hace más evidente la flaccidez?

Las zonas más típicamente afectadas por este proceso son la mitad inferior de la cara, el cuello, la cara interna de los brazos y muslos y el abdomen.

¿Que podemos hacer para recuperar la tersura y tensión de nuestra piel?

La estimulación de la síntesis de nuevo colágeno por nuestros fibroblastos permite recuperar la estructura que mantiene la tensión de nuestra piel. Este fenómeno, conocido como bioestimulación se puede conseguir a través de diferentes técnicas como los Ultrasonidos focalizados, la radiofrecuencia o la infiltración local de ácido poliláctico.

¿Como se realizan estas técnicas?

Los Ultrasonidos y la radiofrecuencia se aplican sobre la zona a tratar mediante un transductor que se desliza realizando un suave masaje. El tratamiento produce un progresivo calentamiento de los tejidos. Son técnicas ideales para tratar la cara, cuello, escote, brazos, abdomen y muslos. El ácido poliláctico es una sustancia que se inyecta en los planos superficiales o medios de la piel. Activa el metabolismo de los fibroblastos. El ácido poliláctico es especialmente útil para el tratamiento de la flaccidez facial.

¿Son técnicas dolorosas?

La radiofrecuencia es un tratamiento completamente indoloro. El paciente solo percibe un discreto y hasta cierto punto agradable calentamiento local. Tanto los Ultrasonidos como la infiltración de ácido poliláctico son técnicas moderadamente dolorosas. Esta molestia puede minimizarse mediante la aplicación previa de anestesia y frío local.

Tratamientos anti flaccidez

¿Qué efectos secundarios pueden producir?

Los Ultrasonidos y la radiofrecuencia pueden producir un discreto enrojecimiento transitorio de la zona tratada. En alguna ocasión puede persistir una sensibilidad aumentada durante los días posteriores.

La infiltración de ácido poliláctico puede provocar ocasionalmente hematomas superficiales que se reabsorben en los días posteriores al tratamiento. Durante las semanas posteriores y de forma excepcional, se pueden percibir al tacto pequeños nódulos subcutáneos que se disuelven espontáneamente.

¿Cuanto tiempo duran las sesiones de tratamiento?

En función de la zona a tratar se precisan de 10 a 40 minutos para completar una sesión de tratamiento con Ultrasonidos o radiofrecuencia. La infiltración de ácido poliláctico se realiza en tan solo 15 minutos.

¿Cuántas sesiones de tratamiento se precisan?

Nuestro protocolo de tratamiento recomienda la realización de una sesión con Ultrasonidos y 6 sesiones en intervalos semanales en el caso de la radiofrecuencia. La infiltración de ácido poliláctico se realiza mensualmente, recomendándose 3 sesiones de inducción.

¿Se necesitan tratamientos de mantenimiento?

Una vez realizada la inducción recomendamos una sesión de tratamiento anual con ácido poliláctico y la aplicación de radiofrecuencia cada 2-3 meses. Los Ultrasonidos se programan en una sesión anual.

¿Cuando se hacen evidentes los resultados del tratamiento?

Si bien en la mayoría de los casos los resultados se hacen evidentes en las primeras semanas de tratamiento, la inducción de la síntesis de colágeno es un proceso lento que precisa de 6 meses para completarse. Por ello los resultados definitivos se hacen evidentes pasado ese tiempo.

¿Pueden combinarse con otros tratamientos?

Tanto los Ultrasonidos como la radiofrecuencia o el ácido poliláctico pueden combinarse con el resto de tratamientos de nuestros programas de rejuvenecimiento (toxina botulínica para arrugas, rellenos para arrugas o redefinición del óvalo facial, luz intensa pulsada para eliminar manchas y mejorar la textura de la piel...). Por ello estas técnicas se incluyen en nuestro Programa de Rejuvenecimiento Personal Secuencial e Integral.

